

skąd brać drewno?

odnośniki do składów drewna, stolarni i hurtowni z materiałami (w tym drewnopochodnymi) + sklepy z mat. obiciowymi

- [mc kapka \(W-wa Powązki\)](#)
- [smętek \(Janki\)](#)
- [skład drewna W-wa Siekierki](#)
- [materiały tapicerskie \(W-wa Wola\)](#)
- [drewno z palet](#)
- [fornir naturalny](#)
- [fornir: naturalny i modyfikowany](#)

mc kapka (W-wa Pow?zki)

Stolarnia i Skład drewna McKapka, ul. [Powązkowska 28B](#) Warszawa

wskazówka: możliwość docięcia formatki pod wymiar, szeroki wybór drewna, wysoka jakość materiałów i usług :)

sm?tek (Janki)

tu kupujemy głównie sklejkę pod ploter laserowy, ale dostępne są też inne materiały drewnopochodne

W ofercie m.in.:

- sklejka suchotrwała (grubość 3 mm i 6 mm)
- sklejka wodoodporna (pod duże CNC)

<http://www.fhsmetek.pl>

ul. [Graniczna 22](#), Janki

skład drewna W-wa Siekierki

<https://siekierki.com.pl/>

w ofercie:

- deski, kantówki i listwy
- płyty drewnopochodne: HDF, MDF, OSB, sklejka pod CNC (wodoodporna i in.)
- drewno konstrukcyjne: strugane, klejone na mikrowczepy (wyglądają jak "zyg-zag"), klejone warstwowo (klejonka)

materiały tapicerskie (W-wa Wola)

<https://artmeb-hurt.pl/>

Hurtownia, która prowadzi również sprzedaż detaliczną. Warto wspomnieć, że w tym miejscu można dostać czasem końcówki tkanin! Przemiała i fachowa obsługa.


W ofercie m.in.:

- tkaniny obiciowe w przeróżnych rodzajach i wykończeniach
- pianki tapicerskie o różnej twardości (zastosowaniu)
- włókniny
- nici do szycia tapicereki

drewno z palet

Popularnym rozwiązaniem pozyskania drewna są europalety. Do ponownego wykorzystania wybierz te, które są w dobrym stanie, bez pęknięć, uszkodzeń czy dużych odprysków. Zrezygnuj z palet ze zgnilizną, spleśniałych i/lub zawilgoconych. Dla własnego bezpieczeństwa przestrzegaj poniższych wskazówek:

Na palecie znajduje się specjalny znak, który zawiera kod kraju, kod producenta oraz metodę obróbki (HT lub MB).



fot. Rotom.pl

Palety oznaczone "HT" (Heat Treated) są poddane obróbce cieplnej i są bezpieczniejsze w użyciu. Warto wybierać palety z oznakowaniem EU (kraje Unii Europejskiej) oraz te z rysunkiem kłosa. [zob. zdjęcie poniżej]

Pyt.: Na co dokładnie wskazuje oznaczenie HT?

Odp.: Drewno jest poddane obróbce cieplnej, która polega na podgrzewaniu drewna do temperatury co najmniej 56°C przez minimum 30 minut. Obróbka termiczna zabija wszelkie szkodniki znajdujące się w drewnie.

Unikaj palet oznaczonych "MB" (Methyl Bromide), które były poddane obróbce chemicznej i mogą być szkodliwe.

Upewnij się, że palety nie były używane do przewożenia chemikaliów, pestycydów ani innych toksycznych substancji.

Wybierz palety, które są wolne od olejów, smarów i innych zanieczyszczeń.

Sprawdź, czy palety mają odpowiednie certyfikaty potwierdzające, że są bezpieczne do ponownego użycia, np. certyfikaty **ISPM 15**. Certyfikat ten wskazuje, że paleta jest fitosanitarna czyli została poddana obróbce (termicznej lub chemicznej) która zapobiega rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób roślinnych.

Do rozbiórki palet możesz użyć łomu. Im dłuższy łom, tym większa dźwignia i mniej siły potrzebnej do rozbiórki. W przypadku gwoździ trudnych do wydobycia lepiej jest wyciąć potrzebne deski za pomocą wyrzynarki, diaksa czy innego narzędzia do cięcia drewna. Zwróć uwagę na środki ochrony osobistej oraz na to, żeby nie trafić na stary gwóźdź.



fot. Robisz.to

Oznaczenie palety nie zawiera dopisku HT, czyli jest to paleta jednorazowa, fumigowana -poddana obróbce chemicznej i nie nadaje się do celów domowych!



fot. Rotom.pl

Paleta z oznaczeniem HT, które świadczy o tym, że:

- została zabezpieczona w procesie obróbki termicznej,
- jest fitosanitarna (odporna na grzyby, pleśnie, szkodniki),
- nadaje się do wielokrotnego użycia.

fornir naturalny

Szeroki wybór oklein naturalnych, podział pod kątem gatunku i klasy materiału (gdzie klasa I oznacza najwyższą jakość produktu):

- dąb,
- jesion,
- brzoza,
- sosna,
- olcha,
- klon.

fornir: naturalny i modyfikowany

Bardzo szeroki wybór różnych gatunków i grubości

<http://www.drewar.pl/okleiny.asp>