

Trotec Q400

Ploter Trotec Q400 będący na wyposażeniu Fablabu Warszawa.

- [Parametry cięcia](#)
- [Instrukcja obsługi lasera](#)

Parametry cięcia

Ploter powinien mieć już wgrane szablony do różnych materiałów - raczej nie będzie potrzeby wpisywania tych parametrów. Wstawione jedynie "na wszelki wypadek" ;)

sklejka suchotrwała				
grubość	działanie	moc	prędkość	kolor
3mm	cięcie	70	1,6	czerwony
	grawer-ciemny	35	35	czarny
	grawer jasny	30	80	niebieski
	grawer szybki jasny	30	100	zielony
	grawer szybki ciemny	50	100	różowy
grubość	działanie	moc	prędkość	kolor
6 mm	cięcie	70	0,8	czerwony
	grawer-ciemny	35	35	czarny
	grawer jasny	30	80	niebieski
	grawer szybki jasny	30	100	zielony
	grawer szybki ciemny	50	100	różowy

karton lity/brystol				
grubość	działanie	moc	prędkość	kolor
1,5 mm	cięcie	40	20	czerwony
	grawer	40	100	czarny

balsa				
grubość	działanie	moc	prędkość	kolor
5 mm	cięcie	60	20	czerwony
	grawer-ciemny	35	35	czarny
	grawer jasny	30	80	niebieski
	grawer szybki jasny	30	100	zielony
	grawer szybki ciemny	40	100	różowy

fornir				
---------------	--	--	--	--

grubość	działanie	moc	prędkość	kolor
1,5	cięcie	40	20	czerwony
	grawer	40	100	czarny

plexi				
grubość	działanie	moc	prędkość	kolor
3mm	cięcie	70	1,6	czerwony
	grawer-ciemny	35	35	czarny
	grawer jasny	30	80	niebieski
	grawer szybki jasny	30	100	zielony
	grawer szybki ciemny	50	100	różowy
grubość	działanie	moc	prędkość	kolor
6 mm	cięcie	70	0,8	czerwony
	grawer-ciemny	35	35	czarny
	grawer jasny	30	80	niebieski
	grawer szybki jasny	30	100	zielony
	grawer szybki ciemny	50	100	różowy
grubość	działanie	moc	prędkość	kolor
10 mm	cięcie	70	0,2	czerwony
	grawer-ciemny	35	35	czarny
	grawer jasny	30	80	niebieski
	grawer szybki jasny	30	100	zielony
	grawer szybki ciemny	50	100	różowy

drewno naturalne				
grubość	działanie	moc	prędkość	kolor
	NIE TNIEMY!!!			
	grawer-ciemny	35	35	czarny
	grawer jasny	30	80	niebieski
	grawer szybki jasny	30	100	zielony
	grawer szybki ciemny	50	100	różowy

filc				
grubość	działanie	moc	prędkość	kolor

filc				
1 mm	cięcie	25	80	czerwony

Instrukcja obsługi lasera

W kilku słowach Michał opowiada jak bezpiecznie używać plotera laserowego Trotec q400.

O czym warto pamiętać przed po i w trakcie cięcia.

<https://www.youtube.com/embed/y9O5ZB-EHqk>